



Damit saubere Masken nicht (wieder) verunreinigt werden, sollten **Handschuhe** getragen und vor und nach dem Kontakt die Hände desinfiziert werden: **mit Händedesinfektionsmittel.**

Übungspuppen sollen gereinigt, die Oberflächen jedoch nicht angegriffen werden. Dafür wird am besten ein materialverträgliches, aufrocknendes Flächendesinfektionsmittel oder Wipe genutzt.



REINIGUNG & DESINFEKTION EINE AUSWAHL

Einmalhandschuhe dienen dem Schutz vor Kontakt mit Infektionsquellen (Speichel) sowie dem Eigenschutz vor dem Desinfektionsmittel. Daher sollten die genutzten Handschuhe nach EU-Norm **EN 374-2/3** (Level 3) 60 Min. gegen Chemikalien beständig sein (siehe Verpackungshinweise).



WEITERE ALTERNATIVEN:
[MikroZid® Universal Wipes Premium](#) (Schülke)
[Manikin Wipes](#) (Laerdal)

Flächendesinfektion: Bacillol® Tissues (Bode)

- mit *Bacillol 30 Foam* getränkte Tücher
- auch für empfindliche Materialien
- Haltbarkeit n. Anbruch: 3 Monate
- **Kosten (80 Stk.):** ca. 11 €
- **Info:** hartmann.info

Flächendesinfektion: Bacillol® AF (Bode)

- auf Alkoholbasis
- rückstandsfreie Auftrocknung
- VAH-Listung
- Haltbarkeit n. Anbruch: 3 Monate
- **Kosten (1 L):** ca. 7 €
- **Info:** hartmann.info

ACHTUNG:
 Sprüh-Wischdesinfektion nur auf **kleinen Flächen** durchführen. Mittel oberflächennah oder auf ein Einmaltuch aufsprühen (**Aerosolbildung vermeiden**).*



Händedesinfektion: STERILLIUM® (classic/virugard/med) (Bode)

- auf Alkoholbasis
- gute Hautverträglichkeit
- VAH-, IHO- und RKI-Listung
- Haltbarkeit n. Anbruch: 12 Monate
- **Kosten (1 L):** ca. 8 €
- **Info:** hartmann.info

Händedesinfektion: ALTERNATIVEN

- [Desderman® pure](#) (Schülke)
- [Desmanol® care](#) (Schülke)
- [Softa-Man®](#) (B.Braun)
- u.a. (VAH-gelistet und mind. begrenzt viruzid)

* vgl. Bode Science Center (30.08.2020)